



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย
สำนักชลประทานที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. คำรับรองระหว่าง

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ผู้ทำคำรับรอง

และ


นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ผู้ทำคำรับรอง

- ข้าพเจ้า นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานชลประทานที่ 5 ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
- คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนหรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
(นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5

.....
(นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการชลประทานเลย

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		33					
สขป-1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น * ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก	ขป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0					
	ขป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม...3,274... ไร่	9	60	70	80	90	100
	ขป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง (เป้าหมายรวม2..... แห่ง)	9	80	85	90	95	100
สขป-2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม * ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก	ขป04: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามเป้าหมายแผนปี 2558 (เป้าหมาย20,556.....ไร่) (ที่ระดับ 3)	9	เป้าหมาย × 0.992392	เป้าหมาย × 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.003804	เป้าหมาย × 1.007608
	ขป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและ ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย.....4,080,000... บาท)	3	90	95	100	105	110

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
สชป-3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045
มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ		9					
สชป-4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน (เป้าหมายรวม1,495..... แห่ง)	3	80	85	90	95	100
สชป-5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจาก การบริหารน้ำ	ชป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85
สชป-6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่ คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ชลประทาน รวม...3....แห่ง)	3	80	85	90	95	100
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	ชป10 : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ		32					
สขป-7. การก่อสร้างซ่อมแซมและ ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน * ขป11 ให้ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก						
	ขป11.1: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100
	ขป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทาน ขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100
	ขป11.3: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....รายการ)	0	60	70	80	90	100
	ขป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทา อุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม...1...รายการ)	3	60	70	80	90	100

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
สขป-7. การก่อสร้างซ่อมแซมและ ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ขป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงาน ก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม7..... รายการ)	3	80	85	90	95	100
สขป-8. การเตรียมความพร้อมก่อนการ ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ขป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตาม แผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม โครงการ)	0	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.
	ขป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม โครงการ)	0	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.
	ขป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายออกแบบ รวม โครงการ)	0	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
	ชป16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	0	80	90	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.
สชป-9. ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	ชป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ ในระยะเวลาวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่ แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม4.... ครั้ง)	1	80	85	90	95	100
	ชป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม.....กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเป็นพื้นที่.....ไร่)	0	96	97	98	99	100
สชป-10. มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง	ชป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม...16... ครั้ง)	1	80	85	90	95	100
สชป-11. มีการวางแผนและ การดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง(ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว)	0	50	55	60	65	70

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
สขป-12. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน	ขป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม.....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่อง ที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	0	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.
14.มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย	ขป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่ได้รับร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100
สขป-13.ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ขป23: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5
	ขป24: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน(ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร		13					
สขป-14. บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน	ขป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
	ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80
	ขป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85
สขป-15. องค์กรมีการจัดการความรู้	ขป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทาน	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
สขป-16. มีระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	ขป29.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100
	ขป29.2 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	0	10	30	50	70	100
	น้ำหนักรวม	68					

หมายเหตุ_1. สำนักงานชลประทานใดไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น 0 และรวมน้ำหนักรวม ตามผลรวมเท่าที่มี

2. กรณีที่ค่าน้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในการประเมินค่าคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ำหนัก ดังนี้

คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (น้ำหนักรวม 100 ÷ น้ำหนักรวมเท่าที่มี) x ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี

3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบ hybrid เช่น

1	2	3	4	5
50	75	100	100 เสร็จก่อน 15ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

รายการงานนั้น ๆ ผลงานต้อง 100 %
จึงจะได้ 3 คะแนน
มิใช่ผลงาน 80% ถือว่างานเสร็จ

ชื่อตัวชี้วัด	:	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืช การก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 1-5 ปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทาน จึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และแหล่งน้ำชุมชนที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2558 รวม ...2...โครงการรวม ...8,374... ไร่ (รายละเอียดแนบ) 						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:	9						
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	$(\text{จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น} \div \text{จำนวนพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย}) \times 100$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	:	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	:	-		ฝาย 5,000 ไร่ ผล 5,000 ไร่ คะแนน 5.00		ฝาย 6,500 ไร่ ผล 6,500 ไร่ คะแนน 5.00		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	1. ฝายที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง รายงานผลในแต่ละเดือนให้กับฝ่ายวิศวกรรม 2. ฝ่ายวิศวกรรม รวบรวมสรุปข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายจัดสรรน้ำ /รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	1. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						

ชื่อตัวชี้วัด	:	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เช่น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย เป็นต้น บางแห่งก่อสร้างเอง บางแห่งจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการแต่ละแห่งไม่มีการจ่ายค่าที่ดิน และเริ่มสร้างและแล้วเสร็จภายใน 1ปีทั้งนี้ ให้ประเมินผลงานเป็นร้อยละของงานการก่อสร้างงาน แหล่งน้ำเพื่อชุมชนตามแผนงาน (แยกเป็นรายแห่ง)(รายละเอียดแนบ)						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:	9						
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	คะแนน = $\sum(\text{ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ} \times \text{น้ำหนักแต่ละโครงการ} \div 100)$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
		40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557				
		-	เป้า 1 แห่ง	เป้า 2 แห่ง				
		-	ผล 1 แห่ง	ผล 2 แห่ง				
		-	คะแนน 3.00	คะแนน 3.00				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	1. ฝายที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง รายงานผลในแต่ละเดือนให้กับฝ่ายวิศวกรรม 2. ฝ่ายวิศวกรรม รวบรวมสรุปข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายจัดสรรน้ำ /รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	1. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						

ชื่อตัวชี้วัด	: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย						
ความหมายของตัวชี้วัด	: จำนวนพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อปลา บ่อกัก ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตร ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด จำนวน20,556..... ไร่						
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	: ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 9						
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	: $\left[\frac{\text{พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง} + \text{พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน}}{\text{พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนดไว้}} \right] \times 100$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	: 1 = เป้าหมาย x0.992392 2 = เป้าหมาย x0.996196 3 = เป้าหมาย 4 = เป้าหมาย x1.003804 5 = เป้าหมาย x1.007608						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555	ปี 2556			ปี 2557		
	เป้า 21,382 ไร่ ผล 24,756 ไร่ คะแนน 5	เป้า 19,146 ไร่ ผล 19,411 ไร่ คะแนน 5			เป้า 20,556 ไร่ ผล 23,158 ไร่ คะแนน 5		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	: รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	: แหล่งข้อมูล ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของจำนวนพื้นที่เพาะปลูก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: 1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-873-8736						

ชื่อตัวชี้วัด	:	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปกและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน(บาท)						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปกและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการเก็บค่าชลประทาน ทั้งนี้ ให้ประเมินผลงานเป็นร้อยละของค่าชลประทานตามเป้าหมาย						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:	3						
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	(ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปกและภาคอุตสาหกรรม÷ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปกและภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย) x 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
		40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = 90 2 = 95 3 = 100 4 = 105 5 = 110						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
		เป้า 3,200,000.00 บาท ผล 3,847,747.34 บาท คะแนน 5		เป้า 3,708,230.50 บาท ผล 4,093,352.50 บาท คะแนน 5		เป้า 4,080,000.00 บาท ผล 4,027,463.00 บาท คะแนน 4		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	<u>แหล่งข้อมูล</u> ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่มีทางน้ำชลประทานมาตรา8 ที่เก็บค่าชลประทาน <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> 1. รายงานความก้าวหน้าของปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปกและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการเก็บค่าชลประทาน หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2. รายงานค่าชลประทาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-873-8736						

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง																
ความหมายของตัวชี้วัด	:	ข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่งน้ำชลประทาน จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม) ที่ได้รับการป้องกันด้วยระบบคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ในยามน้ำหลากมากกว่าปกติ ในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาข้าวเสียหายจะหมายถึงไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช และแมลงศัตรูพืช(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) หมายเหตุ : 1. ไม่รวมนาปรังครั้งที่ 2 และนาปีต่อเนื่อง 2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน) 3. ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดี																
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ																
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล																
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน																
หน่วยวัด	:	ร้อยละ																
น้ำหนักตัวชี้วัด	:	3																
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน																
สูตรในการคำนวณ	:	$(\text{พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เสียหายทั้งหมด} \div \text{พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด}) \times 100$																
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	<table border="1"> <tr> <td>มีนาคม</td> <td>เมษายน</td> <td>พฤษภาคม</td> <td>มิถุนายน</td> <td>กรกฎาคม</td> <td>สิงหาคม</td> <td>กันยายน</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ร้อยละ 0.245 – 0.045</td> </tr> </table>	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ร้อยละ 0.245 – 0.045								
มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน												
ร้อยละ 0.245 – 0.045																		
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 0.245 2 = ร้อยละ 0.195 3 = ร้อยละ 0.145 4 = ร้อยละ 0.095 5 = ร้อยละ 0.045																
ข้อมูลพื้นฐาน	:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>ปี 2555</td> <td>ปี 2556</td> <td>ปี 2557</td> </tr> <tr> <td>เป้าเสียหาย</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>ผลเสียหาย</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	เป้าเสียหาย	0 %	0 %	0 %	ผลเสียหาย	0 %	0 %	0 %	คะแนน	5	5	5
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557															
เป้าเสียหาย	0 %	0 %	0 %															
ผลเสียหาย	0 %	0 %	0 %															
คะแนน	5	5	5															
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน																
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	แหล่งข้อมูล ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของจำนวนพื้นที่เพาะปลูก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด																
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา																
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-873-8736																

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชลประทานหมายถึงรายการตามบัญชีรายการของสำนักงานชลประทานประกอบด้วยเขื่อนฝายคลองเขื่อนระบายน้ำคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำอาคารในคลองชลประทานโรงสูบน้ำ อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหมายถึงอาคารที่อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหายในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่กำหนด จำนวนอาคารชลประทานทั้งหมดที่มี1,495..... แห่ง 						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:	3						
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	จำนวนอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ÷ จำนวนอาคารชลประทานทั้งหมด) × 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
		ไม่มีกำหนด						
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557			
		-	เป้า 12,286 แห่ง ผล 12,286 แห่ง ร้อยละ 100	เป้า 12,286 แห่ง ผล 12,286 แห่ง ร้อยละ 100				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	แหล่งข้อมูล ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล รายงานการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดของอาคารชลประทานตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	1. ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						

ชื่อตัวชี้วัด	: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	: การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมชลประทาน ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนการดำเนินงานบริการที่เป็นภารกิจหลักของกรม มีผู้ให้บริการจำนวนมาก ครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน (2) ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน (3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ (4) ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน						
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	: ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 3						
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	: ไม่มี						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ไม่มีกำหนด						
เกณฑ์การให้คะแนน	: 1 = ร้อยละ 65 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 75 4 = ร้อยละ 80 5 = ร้อยละ 85						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	-		ไม่มีการประเมิน		ประเมินโดย สส.สช.		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	: รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	: แหล่งข้อมูล ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: 1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.						

ชื่อตัวชี้วัด	: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	: <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำด้านการชลประทานในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และทางน้ำชลประทาน ค่าที่ตรวจวัดและเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> (1) อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 (3) ความนำไฟฟ้า มีค่าไม่เกิน 2,000 ไมโครโอมต่อซม (4) ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (5) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร (6) ความเค็ม มีค่าไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร ● อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....3.....แห่ง 						
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	: ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 3						
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	: (จำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ÷ จำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด) x 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	: ตามเกณฑ์การให้คะแนนและใช้ผลการประเมินของเดือนที่ค่าคะแนนต่ำสุดเป็นผลการประเมินประจำปี						
เกณฑ์การให้คะแนน	: 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	: เป้า 13 แห่ง ผล 13 แห่ง คะแนน 5		: เป้า 13 แห่ง ผล 13 แห่ง คะแนน 5		: เป้า 3 แห่ง ผล 3 แห่ง คะแนน 5		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	: รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	: แหล่งข้อมูล ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน วิธีการเก็บข้อมูล รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำด้านการชลประทาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน						
จัดเก็บตัวชี้วัด	: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร.081-873-8736						

คำรับรองการปฏิบัติราชการโครงการชลประทานเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ขป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก

KPI Code **ขป11.4**

ชื่อตัวชี้วัดขป11.4	:	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน(แยกเป็นรายแห่ง)						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน.....1.....โครงการ/รายการ(รายละเอียดแนบ)						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:							
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	คะแนน = $\sum(\text{ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ} \times \text{น้ำหนักแต่ละโครงการ} \div 100)$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	:	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557				
	:	-	-	-				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างตามแผนงานหรือเป้าหมายรายงานผลให้ฝ่ายวิศวกรรมเป็นรายเดือน 2.ฝ่ายวิศวกรรม รวบรวมรายงานผลดำเนินการทั้งหมด ให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดูแลตัวชี้วัดภาพรวม เป็นรายเดือน เพื่อสรุปรายงานสำนักงาน ต่อไป						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบ						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						

ชื่อตัวชี้วัดชป12	: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	: พิจารณาจากความสำเร็จของงานการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมที่มีลักษณะงานที่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานเช่นงานขุดลอกงานกำจัดวัชพืชงานก่อสร้างทางและอาคารบ้านพักเป็นต้นจำนวน.....45.... แห่ง หมายเหตุ 1. กรณียกเลิกรายการงานใด จะไม่นำรายการงานนั้นมาประเมิน 2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงานหลัง 31 มีนาคม 2558 จะไม่นำรายการงานนั้นมาประเมิน 3. กรณีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน						
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	: ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 3						
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	: (จำนวนงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่ดำเนินงานได้จริง ÷ จำนวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามเป้าหมายทั้งหมด) x 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	: 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	เป้า 11 แห่ง ผล 11 แห่ง คะแนน 5		เป้า 1 แห่ง ผล 1 แห่ง คะแนน 2		เป้า 1 แห่ง ผล 1 แห่ง คะแนน 5		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/ รายงาน	: รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล	: แหล่งข้อมูล ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	: หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน.....4.....ครั้ง						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:							
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	(จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ ÷ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแผน) x 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
		40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557				
		เป้าหมาย - ครั้ง ผล - ครั้ง คะแนน -	เป้าหมาย 1 ครั้ง ผล 3 ครั้ง คะแนน 5	เป้าหมาย - ครั้ง ผล - ครั้ง คะแนน -				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	<u>แหล่งข้อมูล</u> 1.ฝ่ายที่รับผิดชอบการก่อสร้างอาคารชลประทานตามแผนงาน หรือ เป้าหมายตามที่กำหนด รายงานผลให้ฝ่ายจัดสรรน้ำเป็นรายเดือน 2.ฝ่ายจัดสรรน้ำ รวบรวมรายงานผลดำเนินการทั้งหมด เพื่อสรุปรายงานต่อสำนักชลประทานที่ 5 ต่อไป <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	ฝ่ายที่รับผิดชอบการก่อสร้างอาคารชลประทาน						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร.081-873-8736						

ชื่อตัวชี้วัด	: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน						
ความหมายของตัวชี้วัด	: <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนครั้งที่ผลิตและหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อโทรทัศน์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ทำการส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 2. สื่อวิทยุกระจายเสียง วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่เผยแพร่ข้อมูล 3. สื่อสิ่งพิมพ์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ดำเนินการผลิตและส่งเผยแพร่ 4. เอกสารสิ่งพิมพ์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งของการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์แต่ละรายการ 5. สื่ออินเทอร์เน็ต วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ทำการเผยแพร่ 6. ป้ายประชาสัมพันธ์ (Bill Board) วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่จัดทำและเผยแพร่ 7. สื่อกิจกรรม วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 8. สื่อนิทรรศการ วัดความถี่จากจำนวนครั้งของการจัดนิทรรศการ • พิจารณาจากความถี่ของงานเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน.....16.....ครั้ง 						
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	: ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 1						
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	: $(\text{จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ} \div \text{จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน}) \times 100$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน	: 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	เป้าหมาย 13 ครั้ง ผล 13 ครั้ง คะแนน 5		เป้าหมาย 8 ครั้ง ผล 29 ครั้ง คะแนน 5		เป้าหมาย 16 ครั้ง ผล 17 ครั้ง คะแนน 5		
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	: รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	: <u>แหล่งข้อมูล</u> ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมและบันทึกเมื่อมีการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-873-8736						

ชื่อตัวชี้วัด	: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน(ไตรมาส 4)								
ความหมายของตัวชี้วัด	: <ul style="list-style-type: none"> ● การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานชลประทาน (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด ● รายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเป็นต้นสามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย ● ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นโดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 								
กลุ่มตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ								
ประเภทตัวชี้วัด	: <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล								
เป้าหมาย	: ระดับ 5 คะแนน								
หน่วยวัด	: ร้อยละ								
น้ำหนักตัวชี้วัด	: 9								
ผู้ครองตัวชี้วัด	: ผู้ปฏิบัติงาน								
สูตรในการคำนวณ	: (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ)÷ งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) x 100								
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	60	65	70	75	80	85	85	90	90
เกณฑ์การให้คะแนน	: <ul style="list-style-type: none"> 1 = ร้อยละ 78 2 = ร้อยละ 81 3 = ร้อยละ 84 4 = ร้อยละ 87 5 = ร้อยละ 90 								
ข้อมูลพื้นฐาน	ปี 2555		ปี 2556			ปี 2557			
	ไม่มีการประเมิน		เป้าหมาย 90 % ผล 91.54 % คะแนน 5			เป้าหมาย 90 % ผล 99.98 % คะแนน 5			
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	: รายเดือน								
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	: <ul style="list-style-type: none"> 1.หน่วยเบิกจ่าย รายงานผลให้ฝ่ายวิศวกรรม เป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.ฝ่ายวิศวกรรม รวบรวมรายงานผล ส่งให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานดูแลตัวชี้วัดภาพรวม เป็นรายเดือน เพื่อสรุปรายงานสำนักชลประทานที่ 5 ต่อไป 								
ผู้กำกับตัวชี้วัด	: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย								
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	: หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838								

ชื่อตัวชี้วัดขป27	:	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจนพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลายผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร ● ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานมีขวัญกำลังใจที่เต็มแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 4. ด้านนโยบายและการบริหารงานเป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงานค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม 						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่					
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล					
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:							
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	$\text{คะแนน} = \frac{\sum \text{ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน}}{\text{จำนวนด้านทั้งหมด}}$						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	:	ไม่มี						
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 65 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 75 4 = ร้อยละ 80 5 = ร้อยละ 85						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557				
	:	ร้อยละ 76.10 คะแนน 3.22	ร้อยละ 77.2125 คะแนน 3.4425	ผล 85 % คะแนน 5				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายปี						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 081-878-2913						

ชื่อตัวชี้วัดชป28	:	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)														
ความหมายของตัวชี้วัด	:	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้(Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับกรม 2. ระดับสำนัก/กอง														
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ														
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล														
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน														
หน่วยวัด	:	คะแนน														
น้ำหนักตัวชี้วัด	:															
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน														
สูตรในการคำนวณ	:	1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7 2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-7)														
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	<table border="1"> <tr> <td>มีนาคม</td> <td>เมษายน</td> <td>พฤษภาคม</td> <td>มิถุนายน</td> <td>กรกฎาคม</td> <td>สิงหาคม</td> <td>กันยายน</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">ไม่มี</td> </tr> </table>	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ไม่มี						
มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน										
ไม่มี																
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = 1.00-1.50 2 = 1.51-2.00 3 = 2.01-2.50 4 = 2.51-3.00 5 = 3.01-5.00														
ข้อมูลพื้นฐาน	:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>ปี 2555</td> <td>ปี 2556</td> <td>ปี 2557</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ผล 2.17</td> <td>ผล 2.75</td> <td>ผล 2.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>คะแนน 3</td> <td>คะแนน 4</td> <td>คะแนน 4</td> </tr> </table>		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ผล 2.17	ผล 2.75	ผล 2.65		คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 4		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557													
	ผล 2.17	ผล 2.75	ผล 2.65													
	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 4													
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	รายปี														
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	แหล่งข้อมูล 1. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 วิธีการเก็บข้อมูล ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด														
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17														
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17														

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)						
ความหมายของตัวชี้วัด	:	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ						
กลุ่มตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามหน้าที่ <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ						
ประเภทตัวชี้วัด	:	<input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ได้บังคับบัญชา <input type="checkbox"/> ตัวชี้วัดรายบุคคล						
เป้าหมาย	:	ระดับ 5 คะแนน						
หน่วยวัด	:	ร้อยละ						
น้ำหนักตัวชี้วัด	:							
ผู้ครองตัวชี้วัด	:	ผู้ปฏิบัติงาน						
สูตรในการคำนวณ	:	(ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100						
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	:	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
		ร้อยละเช่นต์ทุกเดือน						
เกณฑ์การให้คะแนน	:	1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100						
ข้อมูลพื้นฐาน	:	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557				
		ไม่มีการประเมิน	ผลงานร้อยละ 96.06 คะแนน 4.2120	เป้าหมาย 100 % ผล 100 % คะแนน 5				
ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน	:	โดยกองแผนงานทุก 6 เดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	:	<u>แหล่งข้อมูล</u> โครงการในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 1-17 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> ข้อมูลในระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของทุกโครงการ						
ผู้กำกับตัวชี้วัด	:	ฝ่ายวิศวกรรม						
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	:	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทร. 091-867-1838						